

QUICK START GUIDE




LIVE 460 MC



HARMAN

WHAT'S IN THE BOX



SCAN ME

APP



JBL HEADPHONES


GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.




POWER ON & CONNECT



OTHERS



ANDROID™ 6.0+





CHOOSE "JBL LIVE460NC" TO CONNECT



Fast Pair

MULTI-POINT CONNECTION



BUTTON COMMAND





VOICE ASSISTANTS*







2s ⌚	×1	
×1	×1	
		2s ⌚
		SIRI® / OTHER
		2s ⌚
2s ⌚	×1	
		ANC* /
		AMBIENT AWARE* / OFF
		×1
		TALKTHRU*
		×2

* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL LIVE460NC TO JBL HEADPHONES APP

AUTO-PLAY/PAUSE



DO MORE WITH THE APP



HANDS-FREE VOICE CONTROL

GET MORE DONE ON THE GO. SAY "OK GOOGLE" TO GET STARTED.

"Play my Workout playlist"

"Turn up the volume"

"Send a message"


"What's my schedule today?"

"Set an alarm for 7 AM"



NOTE: ONLY AVAILABLE ON ANDROID™


HANDS-FREE VOICE CONTROL




WIRED LISTENING MODE



ANC ON







ANC OFF



CHARGING



CHARGE  →  2HR
10MIN  = 4HR 





FACTORY RESET



LED BEHAVIORS



		LOW BATTERY
		CHARGING
		FULLY CHARGED



		POWER ON / OFF
		ANC / AmbientAware / TalkThru
		BT PAIRING
		BT CONNECTED
		BT NOT CONNECTED

TECH SPEC

Model:	LIVE460NC
Driver Size:	40 mm / 1.57" Dynamic Driver
Power supply:	5 V, 1 A
Weight:	210 g / 0.46 lbs
Battery type:	Lithium-ion Polymer (750 mAh / 3.7 V)
Charging time:	< 2hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	50 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 40 hrs
Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	92 dB
Microphone sensitivity:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth version:	V5.0
Bluetooth profile version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 13 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C



DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP: JBL Headphones | Få mere kontrol og en personligt skræddersyet lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND: Andre | Vælg "JBL LIVE460NC" for at oprette forbindelse

MULTIPUNKTSFORBINDELSE:

(Højest 2 enheder)

KNAP-KOMMANDO: Stemmeassistent* |

ANC* (støjreduktion) / Ambient Aware* (hør omgivelserne) / FRA | TALKTHRU* |

* Aktivér avanceret kontrol ved at forbinde

JBL LIVE460NC til appen JBL Headphones 

AUTOMATISK AFSPLIKNING/PAUSE

GØR MERE MED APPEN

KABELFORBUDET LYTTELITTELSTAND:

ANC TÆND | ANC FRA

OPLADNING

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

LED-SYMBOLER: Lavt batteriniveau | Oplader |

Fuld t opladet | Tændt / Slukket | ANC /

Ambient Aware / TalkThru | Bluetooth-parring | Bluetooth forbundet | Bluetooth ikke forbundet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	LIVE460NC
Enhedsstørrelse:	40 mm / 1.57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5V, 1 A
Vægt:	210 g
Batteritype:	Lithium-ion Polymer (750 mA/3,7 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket:	50 timer
Musikspilletid med Bluetooth og ANC tændt:	op til 40 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	92 dB SPL
Mikrofonfølsomhed:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profilversion:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sendere Frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 13 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45°C

DE

VERPACKUNGSMATERIAL

APP: JBL Headphones | Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN: Weiteres |

Wähle „JBL LIVE460NC“ zum Verbinden

MULTI-POINT-VERBINDUNG:

(Maximal 2 Geräte)

TASTENBEFEHL: Sprachassistent* | ANC* /

Ambient Aware* (Umgebungsbewusstheit) /

AUS | TALKTHRU* | * Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL

TECHNISCHE DATEN

Modell:	LIVE460NC
Treibergröße:	Dynamischer 40 mm (1,57") Treiber
Energieversorgung:	5V, 1 A
Gewicht:	210 g (0,46 lbs)
Akku-Typ:	Polymer-Lithium-Ionen-Akku (750 mA/3,7 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 40 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	96 dB SPL bei 1 kHz/1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	92 dB SPL
Mikrofonempfindlichkeit:	-30 dBV bei 1 kHz/Pa
Bluetooth-Version:	V5.0
Bluetooth-Profilversion:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 13 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

LIVE460NC mit der App JBL Headphones verbindet 

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

KABELGEBUNDENES HÖREN:

ANC EIN | ANC AUS

WIRD GELADEN

RESET AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN

LED-VERHALTEN: Akku schwach | Wird

geladen | Voll geladen | Ein/Aus | ANC /

Ambient Aware / TalkThru | BT wird gekoppelt | BT verbunden | BT nicht verbunden

EL

ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: JBL Headphones | Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ: Άλλες |

Επιλέξτε "JBL LIVE460NC" για να συνδεθείτε

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:

(Το πολύ 2 συσκευές)

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΗΚΤΡΟΥ: Φωνητικός βοηθός* |

ANC* / Ambient Aware* (Ήχοι από το περιβάλλον) / ΑΠΕΝΕΡΓ | TALKTHRU* |

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	LIVE460NC
Μέγεθος οδηγού:	40 mm/1,57" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5V, 1 A
Βάρος:	210 g/0,46 lbs
Τύπος μπαταρίας:	Πολυμερή ιόντα λιθίου (750 mA, / 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC απενεργοποιημένο:	50 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	έως 40 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευαισθησία:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Μέγιστο SPL:	92 dB SPL
Ευαισθησία μικροφώνου:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Έκδοση Bluetooth:	V5.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 13 dBm
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45°C

συνδέοντας το JBL LIVE460NC στην εφαρμογή JBL Headphones 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ:

ANC ενεργ. | ANC απενεργ.

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED: Χαμηλή στάθμη μπαταρίας |

Φορτιστ | Έχει φορτιστεί πλήρως | Αναμμά /

Σβησιμο | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Ζευξη BT | BT συνδεδηκε | BT δεν συνδεδηκε


ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN: JBL Headphones | Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR: Otros | Selecciona "JBL LIVE460NC" para conectar

CONEXIÓN MULTIPUNTO: (Máximo 2 dispositivos)

COMANDOS DE LOS BOTONES: Asistente de voz* | ANC* / Ambient Aware* (Sonido del entorno) / APAGADO | TALKTHRU* | * Activa los controles avanzados conectando los JBL LIVE460NC a la aplicación JBL Headphones 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE460NC
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 40 mm/1,57"
Alimentación:	5 V, 1 A
Peso:	210 g
Tipo de batería:	Polimérica de ion-litio (750 mA/3,7 V)
Tiempo de carga:	< 2 h desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la cancelación activa del ruido desactivada:	50 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (cancelación activa del ruido activadas):	hasta 40 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	96 dB NPS a 1 kHz/1 mW
SPL máximo:	92 dB NPS
Sensibilidad del micrófono:	-30 dBV a 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth:	V5.0
Versión del perfil de Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<13 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

MODO DE ESCUCHA CON CABLE:

ANC activado | ANC DESACTIVADO

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED: Batería baja | Carga | Carga completa | Encendido/ Apagado | ANC/Ambient Aware/TalkThru | Emparejamiento de Bluetooth | Bluetooth conectado | Bluetooth no conectado

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS: JBL Headphones | Tallä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN:

Muut | Valitse "JBL LIVE460NC" yhdistääksesi

MONIPISTEYHTEYS: (Enintään 2 laitetta)

PAINIKEMENTO: Puheavustaja* | ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) / POIS PÄÄLTÄ | TALKTHRU* | * Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL LIVE460NC

-kuulokkeesi JBL Headphones-sovellukseen 

TEKNISET TIEDOT

Malli:	LIVE460NC
Elementin koko:	40 mm/1,57" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V, 1 A
Paino:	210 g / 0,46 paunaa
Akkutyypit:	Litium-ionipolymeeriakku (750 mA / 3,7 V)
Latausaika:	< 2 h tyhjistä
Toisto aika BT ja ANC pois päältä:	50 tuntia
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	jopa 40 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyys:	96 dB SPL@1 kHz / 1 mW
Maksimi SPL:	92 dB SPL
Mikrofonin herkkyys:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth versio:	V5.0
Bluetooth-profiliversio:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-lähetimen taajuusalue:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetimen teho:	< 13 dBm
Bluetooth-lähetimen modulaatio:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45°C

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖN

MAHDOLLISUUKSIA

LANGALLINEN KUUNTELUTILA:

ANC PÄÄLLÄ | ANC POIS PÄÄLTÄ

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT: Akku

vähissä | Latautuu | Täysin ladattu | Virta päällä | Pois päältä | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT muodoistaa paria | BT yhdistetty | BT ei yhdistetty

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

Application : JBL Headphones | Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION : Autres |


Choisissez de vous connecter à « JBL

LIVE460NC ».

CONNEXION MULTIPPOINT :

(2 appareils maximum)

COMMANDES DES BOUTONS : Assistant vocal* | RBA* / Ambient Aware* (Perception de l'environnement) / ARRÊT | TALKTHRU* |

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL LIVE460NC à l'application JBL Headphones 

LECTURE/PAUSE AUTO PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

ÉCOUTE EN MODE CÂBLÉ :

RBA active | RBA inactive

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS : Batterie faible | Charge | Charge complète | Marche/ Arrêt | RBA / Ambient Aware / TalkThru | Jumelage BT | BT connecté | BT non connecté

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	LIVE460NC
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"
Alimentation électrique :	5 V, 1 A
Poids :	210 g / 0,46 lbs
Type de batterie :	Polymère lithium-ion (750 mA / 3,7 V)
Temps de charge :	< 2 h depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	50 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et ANC (RBA) actifs :	jusqu'à 40 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Impédance :	32 ohms
Sensibilité :	96 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. :	92 dB SPL
Sensibilité du microphone :	-30 dBV à 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth :	V5.0
Versión du profil Bluetooth :	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 13 dBm
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS: JBL Headphones | Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.


BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS: Egyebek | Csatlakozáshoz válassza a „JBL LIVE460NC” lehetőséget

TÖBBPONTOS CSATLAKOZÁS: (Maximum 2 eszék)

GOMB PARANCs: Hangvezérlési asszisztens* | ANC* / Ambient Aware* (Környezeti érzékelés) / KI | TALKTHRU* | * Engedélyezze a fejlesztett vezérlőt

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	LIVE460NC
Hangszóró mérete:	40 mm / 1,57" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V, 1 A
Súly:	210 g / 0,46 font
Akkumulátor típus:	Lítium-ion polimer (750 mA/3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljesen lemerült állapotól
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkció nélkül:	50 óra
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkcióval:	legfeljebb 40 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	96 dB SPL 1 kHz/1 mW esetén
Maximális SPL:	92 dB SPL
Mikrofon érzékenysége:	-30 dBV 1 kHz/Pa esetén
Bluetooth-verzió:	V5.0
Bluetooth-profilverzió:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-eladó teljesítmény:	< 13 dBm
Bluetooth-jeladó moduláció:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45°C

azáltal, hogy a JBL LIVE460NC-t csatlakoztatja a JBL Headphones alkalmazáshoz  .
AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD:
ANC BE | ANC KI
TÖLTÉS
GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS
LED TULAJDONSÁGAI: Akkumulátor töltöttsége alacsony | Töltés | Teljesen feltöltve | Be-/Kikapcsolás | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT párosítás | BT csatlakoztatva | BT nincs csatlakoztatva

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP: JBL Headphones | Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.
ACCENSIONE E COLLEGAMENTO: Altri | Scegliere “JBL LIVE460NC” per effettuare il collegamento
CONNESSIONE MULTI-PUNTO: (Massimo 2 dispositivi)
PULSANTE COMANDO: Assistente vocale* | ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) / SPENTO | TALKTHRU* | * Attiva i controlli

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	LIVE460NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,57"
Alimentazione:	5 V, 1 A
Peso:	210 g/0,46 lbs
Tipo di batteria:	Ioni di litio (750 mA / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	50 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 40 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
SPL massimo:	92 dB SPL
Sensibilità del microfono:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	V5.0
Versione profilo Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 13 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

avanzati collegando le tue JBL LIVE460NC all'app JBL Headphones  .
PLAY/PAUSA AUTOMATICI
FAI DI PIÙ CON L'APP
MODALITÀ DI ASCOLTO CABLATA: ANC
ACCESA | ANC SPENTA
RICARICA
RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI
PREDEFINITE
COMPORTEMENTO DEI LED: Batteria scarica | In carica | Completamente carica | Accensione / Spegnimento | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Abbinamento BT | BT collegato | BT non collegato

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP: JBL Headphones | Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.
INSCHAKELEN EN VERBINDEN: Diversen | Selecteer “JBL LIVE460NC” om verbinding te maken
MEERPUNTSVERBINDING: (Maximaal 2 apparaten)
KNOPFUNCTIES: Spraakassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Omgevingsbewust) / UIT | TALKTHRU* | * Schakel geavanceerde bediening in door je JBL LIVE460NC te verbinden met JBL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	LIVE460NC
Driver-afmeting:	40 mm/1,57" Dynamische driver
Voeding:	5 V, 1 A
Gewicht:	210 gram / 0,46 lbs
Type batterij:	Lithium-ion-polymeer (750 mA, 3,7 V)
Oplaaftijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	50 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	maximaal 40 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	92 dB SPL
Microfoongevoeligheid:	-30 dBV@1kHz/Pa
Bluetooth-versie:	V5.0
Bluetooth-profielversie:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 13 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

Headphones-app  .

AUTOMATISCH AFSPLEEN/PAUZEREN

DOE MEER MET DE APP
BEDRADE LUISTERMODUS: ANC AAN | ANC UIT
OPLADEN
FABRIEKINSTELLINGEN | LED-FUNCTIES:
Zwakke batterij | Opladen | Volledig opgeladen | Voeding Aan/Uit | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT koppelen | BT verbonden | BT niet verbonden

NO

ESKENS INNHOLD

APP: JBL Headphones | Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL: Andre |

Velg "JBL LIVE460NC" for å koble til

FLERPUNKTSFORBINDELSE: (Maks.

2 enheter)

KNAPEKOMMANDO: Stemmeassistent* |

ANC* / Ambient Aware* (Miljøbevisst) / AV |

TALKTHRU* | * Aktiver avanserte kontroller

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	LIVE460NC
Driverstørrelse:	40 mm/1,57" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V, 1 A
Vekt:	210 g/0,46 pund
Batteritype:	Lithium-ion polymer (750 mA / 3,7 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	50 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	opptil 40 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Folsomhet:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	92 dB SPL
Mikrofonfolsomhet:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versjon:	V5.0
Bluetooth-profilversjon:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	< 13 dBm
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45°C

ved å koble JBL LIVE460NC til appen JBL

Headphones 

AUTOMATISK AVSPILLING/PAUSE

GIØR MER MED APPEN

KABLET LYTTEMODUS: ANC PÅ | ANC AV

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD: Lavt batterinivå | Lader |

Fulladet | Strøm På/Av | ANC / Ambient Aware

/ TalkThru | BT-sammenkobling | BT tilkoblet |

BT ikke tilkoblet

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA: JBL Headphones | Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE:

Inne | Wybierz „JBL LIVE460NC”, aby nawiązać połączenie

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

(Maks. dwa urządzenia)

DZIAŁANIE PRZYCSKÓW: Asystent głosowy* | ANC* / Ambient Aware* (włącz, by słyszeć otoczenie) / WYL. | TALKTHRU* | * Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc

DANE TECHNICZNE

Model:	LIVE460NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 40 mm (1,57")
Zasilanie:	5 V, 1 A
Waga:	210 g / 0,46 funta
Akumulator:	Litowo-polimerowy (750 mA, 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 godz od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączoną funkcją ANC:	50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 40 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 omy
Efektywność:	96 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	92 dB SPL
Czułość mikrofonu:	-30 dBV przy 1 kHz/Pa
Wersja Bluetooth:	V5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 13 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

słuchawki JBL LIVE460NC z aplikacją JBL

Headphones 

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/
WSTRZYMANIE
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI
PRZEWODOWY TRYB ODSŁUCHU:

ANC WŁ. | ANC WYL.

ŁADOWANIE
PRZYWRACANIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY: Niski poziom akumulatora |

Ładowanie | Pełne naładowanie | Wł./
Wyl. Zasilania | ANC / Ambient Aware /
TalkThru | Parowanie BT | BT podłączone | BT
niepodłączone

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO: JBL Headphones | Obtenha ainda mais controle e personalização de sua experiência com o aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR: Outros |

Selecione "JBL LIVE460NC" para se conectar
CONEXÃO MULTIPONTO: (máximo dois dispositivos)

COMANDO DE TOQUE:

Assistente de voz* | ANC* / Ambient Aware*
(permite ouvir o ambiente ao redor sem
desligar o som) / DESLIGA | TALKTHRU* |
* Para ativar os controles avançados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE460NC
Tamanho Drivers:	Drivers dinâmicos de 40 mm (1,57")
Alimentação de energia:	5 V, 1 A
Peso:	210 g (0,46 lb)
Tipo de bateria:	Polímero e íon de lítio (3,7 V, 750 mAh)
Tempo de carregamento:	< 2 horas (carga total)
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:	50 horas
Autonomia com Bluetooth e ANC (cancelamento de ruídos) ligados:	Até 40 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	96 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	92 dB SPL
Sensibilidade do microfone:	-30 dBV a 1 kHz / Pa
Versão Bluetooth:	V5.0
Versões de perfil Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3 e AVRCP V1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 a 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	<13 dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK e 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

do JBL LIVE460NC, use o aplicativo JBL

Headphones 

FUNÇÃO AUTO PLAY/PAUSA
OUTROS RECURSOS DO APP
WIRED LISTENING MODE: CANCELAMENTO
DE RUÍDOS (ANC) LIGADO | CANCELAMENTO
DE RUÍDOS DESLIGADO

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

FUNCIONAMENTO DO LED:

Bateria descarregada | Bateria carregando |
Bateria carregada | Liga/Desliga | ANC /
Ambient Aware / TalkThru | BT emparelhando |
BT conectado | BT não conectado

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP: JBL Headphones | Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ OCH ANSLUT: Övrigt |

Välj "JBL LIVE460NC" för att ansluta

FLERPUNKTSANSLUTNING: (Max 2 enheter)

KNAPPKOMMANDO: Röstassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Miljömedveten) / AV

| TALKTHRU* | * Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta dina JBL

LIVE460NC till JBL Headphones-appen 📱.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	LIVE460NC
Storlek på element:	40 mm/1,57 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V, 1 A
Vikt:	210 g
Batterityp:	Litiumjon-polymer (750 mA/3,7 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	50 timmar
Musikspeltid med BT och ANC på:	Upp till 40 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz–20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	96 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
Max SPL:	92 dB SPL
Mikrofonkänslighet:	-30 dBV vid 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profilens version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 13 dBm
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

AUTOMATISK UPPSPELNING/PAUS

GÖR MER MED APPEN

KABELBUNDET LYSSNINGSLÄGE:

ANC PÅ | ANC AV

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER: Låg batterinivå |

Laddar | Fullt laddade | Ström På/Av | ANC/

Ambient Aware/TalkThru | BT-parning |

BT anslutet | BT ej anslutet

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA: JBL Headphones | Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha da kontrol edin ve kişiselleştirin.

GÜCÜ AÇMA & BAĞLANMA: Diğerleri |

Bağlanmak için "JBL LIVE460NC" seçin

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI: (En fazla 2 cihaz)

DÜĞME KOMUTU: Sesli Asistan* | ANC* /

Ambient Aware* (Ortam farkındalığı) /

KAPALI | TALKTHRU* | * JBL LIVE460NC'yi JBL

Headphones Uygulamasına bağlanarak ileri

düzey kontrolleri etkinleştirin 📱.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	LIVE460NC
Sürücü Boyutu:	40 mm/1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V, 1 A
Ağırlık:	210 g / 0,46 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon Polimer (750 mA / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	50 saat
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	40 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimum SPL:	92 dB SPL
Mikrofon hassasiyeti:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth Sürümü:	V5.0
Bluetooth profil sürümü:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 13 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45°C

OTOMATİK - OYNAT/DURAKLAT

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

KALOLU DİNLEME MODU: ANC AÇIK |

ANC KAPALI

ŞARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ: Düşük Pil Gücü | Şarj

etme | Tam şarj oldu | Gücü Açma/ Kapama |

ANC / Ambient Aware (Ortam farkındalığı) /

TalkThru | BT eşleştirme | BT bağlandı |

BT bağlı değil

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: JBL Headphones | Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ: Прочие |

Выберите JBL LIVE460NC для подключения

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

(максимум 2 устройства)

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ: Голосовой помощник* |

ANC* / Ambient Aware* (увеличенная слышимость

окружающей среды) / Выкл | TALKTHRU* |

* Задействуйте дополнительные элементы

управления, подключив наушники JBL LIVE460NC

к приложению JBL Headphones 📱.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LIVE460NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 40 мм / 1,57 дюйма
Источник питания:	5 В, 1 А
Вес:	210 г / 0,46 фунта
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор (750 mA / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки при выключенном активном шумоподавлении и включенном BT:	50 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях ANC (активное шумоподавление) и Bluetooth:	до 40 ч
Частота сигнала:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	96 дБ УЗД при 1 КГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления:	92 дБ УЗД
Чувствительность микрофона:	-30 дБ-В при 1 КГц/Па
Версия Bluetooth:	V5.0
Версия профиля Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 13 дБ/мВт
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И

ПРИОСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ:

ANC ВКЛ. | ANC ВЫКЛ.

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ: Аккумулятор

разряжен | Зарядка | Полностью заряжены |

Включение/Отключение Питания | ANC (Активное

шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная

слышимость окружающей среды) / TalkThru

(Понижение уровня громкости для комфортного

общения) | Идет сопряжение по Bluetooth |

Подключение по Bluetooth установлено |

Подключение по Bluetooth не установлено

ZH-CN

产品清单

应用: JBL Headphones | 想要打造

更具个性化的聆听体验?立即

拿起您的智能设备下载这款

免费应用

开机配对: 其他 |

选择“JBL LIVE460NC”以连接

多点连接: (最多 2 台设备)

按钮命令: 语音助手* | ANC* (主动降噪)

/ Ambient Aware* (环境感知) /

关闭 | TALKTHRU* (自由通话) |* 将

JBL LIVE460NC 连接到 JBL Headphones 应

用  以启用高级控制功能。

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

重量:

电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭 ANC (主动降噪) 时的

音乐播放时间:

开启蓝牙和 ANC (主动降噪) 时的音

乐播放时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

话筒灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

自动播放/暂停

探索更多功能

有线聆听模式: ANC (主动降噪)

开启 | ANC (主动降噪) 关闭

充电

恢复出厂设置

LED 状态: 电池电量低 | 充电中 |

已充满 | 开启/关闭 | ANC (主动降

噪) / Ambient Aware (环境感知) /

TalkThru (自由通话) | 蓝牙正在配

对 | 蓝牙已连接 | 蓝牙未连接

LIVE460NC

40 mm/1.57" 动圈驱动单元

5V / 1A

210 g/0.46 lbs

锂离子电池 (750 mA/3.7V)

2 小时以内 (从空电量到充满)

50 小时

高达 40 小时

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

96 dB SPL@1 kHz/1 mW

92 dB SPL

-30 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2.4 GHz – 2.4835 GHz

< 13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式: JBL Headphones | 使用此

免費的應用，對您的聆聽體驗進

行更大的控制和個性化處理。

開機並連接: 其他 | 選

擇「JBL LIVE460NC」以進行連接

多點連接: (最多 2 個裝置)

按鈕命令: 語音助理* | ANC* /

Ambient Aware* (環境感知) / 關閉 |

TALKTHRU* |* 透過將您的 JBL

LIVE460NC 連接到 JBL Headphones 應用

技術規格

型號:

驅動器尺寸:

電源:

重量:

電池類型:

充電時間:

在藍牙開啟及 ANC 關閉時的音樂

播放時間:

在藍牙及 ANC 均開啟時的音樂

播放時間:

頻率回應:

阻抗:

敏感度:

最大 SPL:

麥克風靈敏度:

藍牙版本:

藍牙設定檔版本:

藍牙發射機頻率範圍:

藍牙發射機功率:

藍牙發射機調變:

最大工作溫度:

程式  啟用進階控制。

自動播放/暫停

藉此應用做更多的事

有線聆聽模式: ANC 開啟 | ANC 關閉

充電中

原廠重設

LED 狀態: 電池電量低 | 充電中 |

已充滿電 | 開機/關機 | ANC /

Ambient Aware / TalkThru | 藍牙配對中 |

藍牙已連接 | 藍牙未連接

LIVE460NC

40 mm/1.57" 動態驅動器

5V / 1A

210 g/0.46 lbs

聚合體鋰離子電池 (750 mA/3.7V)

從電量耗盡開始不到 2 個小時

50 小時

長達 40 小時

20 Hz – 20 kHz

32 歐姆

96 dB SPL@1 kHz/1 mW

92 dB SPL

-30 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2.4 GHz – 2.4835 GHz

< 13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI: JBL Headphones | Miliki aplikasi

gratis ini agar kontrol dan personalisasi

pengalaman mendengarkan sepenuhnya

ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN:

Lainnya | Pilih “JBL LIVE460NC” untuk

menyambung

SAMBUNGAN BANYAK TITIK:

(Maksimum 2 perangkat)

TOMBOL PERINTAH: Asisten Suara* | ANC* /

Ambient Aware* (Sadar Sekitar) / MATI |

TALKTHRU* | Aktifkan kontrol tambahan

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

Ukuran Driver:

Catu daya:

Berat:

Tipe baterai:

Lama pengisian daya:

Lama pemutaran musik saat BT nyala

dan ANC mati:

Pemutaran musik dengan BT dan ANC aktif:

Respons frekuensi:

Impedans:

Sensitivitas:

SPL Maksimum:

Sensitivitas mikrofon:

Versi Bluetooth:

Versi profil Bluetooth:

Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:

Daya pemancar Bluetooth:

Modulasi pemancar Bluetooth:

Suhu pengoperasian maksimal:

dengan menyambungkan JBL LIVE460NC ke

aplikasi JBL Headphones .

PUTAR/JEDA OTOMATIS

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

MODE MENDENGARKAN MELALUI KABEL:

ANC NYALA | ANC MATI

MENGISI DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED: Baterai Lemah | Mengisi daya |

Daya terisi penuh | Daya Nyala/Mati | ANC /

Ambient Aware/TalkThru | Penyambungan BT |

BT Tersambung | BT tidak tersambung

LIVE460NC

Driver Dinamis 40 mm/1,57"

5V, 1A

210 g/0,46 lbs

Polimer Lithium-ion (750 mA/3,7V)

< 2 jam dari baterai habis

50 jam

hingga 40 jam

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

96 dB SPL@1 kHz/1 mW

92 dB SPL

-30 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

JP
同梱品
アプリ: JBL Headphones | 無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。
電源オン&接続: その他 | 接続するには「JBL LIVE460NC」を選択
マルチポイント接続:
(最高2台のデバイス)
ボタン操作: ボイスアシスタント* | ANC* / Ambient Aware* (アンビエントアウェア) / オフ | トークスルー* | *JBL HeadphonesアプリにJBL LIVE460NCを接続すれば、さらに詳細な各種設定が可能です🔗。

技術仕様
モデル:
ドライバーサイズ:
電源:
重量:
バッテリーの種類:

充電時間:
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:
BTとANCをオンにした状態での再生時間:
周波数特性:
インピーダンス:
出力音圧レベル:
最大音圧レベル:
マイクの出力音圧レベル:
Bluetoothバージョン:
Bluetoothプロファイルバージョン:
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:
Bluetooth対応トランスミッター出力:
Bluetooth対応トランスミッター変調:
最大動作保証温度:

自動再生/一時停止
アプリでさらに多くのことができます
有線リスニングモード:
ANCオン | ANCオフ
充電中
初期化
LEDの動作: バッテリー残量少 | 充電中 | 充電完了 | 電源オン/オフ | ANCアンビエントアウェア/トークスルー | Bluetoothペアリング | Bluetooth接続済み | Bluetooth未接続

LIVE460NC
40mmダイナミックドライバー
5V、1A
約210g
リチウムイオンポリマー電池 (750mA/3.7V)
2時間未満
最大約50時間
最大約40時間
20Hz~20kHz
32Ω
96dB SPL@1kHz/1mW
92dB SPL
-30 dBV@1 kHz/Pa
V5.0
HFP V1.7、A2DP V1.3、AVRCP V1.6
2.4GHz~2.4835GHz
13dBm未満
GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
45°C

KO
구성품
앱: JBL Headphones | 이 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 잘 제어하고 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.
전원 켜기 및 연결: 기타 | 연결할 “JBL LIVE460NC” 선택
멀티포인트 연결: (최대 2대의 장치까지 연결)
버튼 명령: 음성 비서* | ANC* / Ambient Aware* (주변 소리 듣기) / 해제 | TALKTHRU* (토크스루)* | * JBL LIVE460NC를 JBL Headphones 앱

기술 사양
모델:
드라이버 크기:
전원 공급 장치:
중량:
배터리 유형:
충전 시간:
BT 사용 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:
BT 및 ANC 사용 시 음악 재생 시간:
주파수 응답:
임피던스:
민감도:
최대 SPL:
마이크 민감도:
Bluetooth 버전:
Bluetooth 프로파일 버전:
Bluetooth 송신기 주파수 범위:
Bluetooth 송신기 출력:
Bluetooth 송신기 변조:
최대 작동 온도:

🔗에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.
자동 재생/일시 정지
앱으로 더 많은 기능 즐기기
유선 청취 모드: ANC 켜기 | ANC 끄기
충전
공정 초기화
LED 동작: 배터리 부족 | 충전 중 | 완전 충전됨 | 전원 켜기 / 끄기 | ANC / 주변 소리 듣기 / 토크스루 | BT 페어링 | BT 연결됨 | BT 연결 안 됨

LIVE460NC
40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
5V, 1A
210g/0.46lbs
리튬 이온 폴리머(750mA/3.7V)
배터리 방전 상태에서 2시간 미만
50시간
최대 40시간
20Hz~20kHz
32Ω
96dB SPL@1kHz/1mW
92dB SPL
-30 dBV@1 kHz/Pa
V5.0
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
2.4GHz~2.4835GHz
<13dBm
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
45°C

MM
ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ
အင်္ဂါ- JBL Headphones | ဤအခမဲ့အင်္ဂါကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။
ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း- အခြားအကြောင်းအရာများ | “JBL LIVE460NC” ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ
ကိရိယာသုထုတ်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း- (ကိရိယာ ၂ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)

ခလုတ်စေ့ခိုင်းချက်- Voice Assistant* | ANC* / Ambient Aware*
(ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)/ပိတ်မည် | TALKTHRU* | * သင့် JBL LIVE460NC ကို JBL Headphones App သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖွင့်လှစ်ပါ🔗။
အလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ရန်/ခေတ္တရပ်တန့်ရန်
အင်္ဂါကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
ကြိုးတပ်ထားသည့် နားဆင်မှုမုဒ်-ANC အဖွင့် | ANC အပိတ်
အားသွင်းခြင်း
စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း
LED အပြုအမူများ- ဘတ္တရီအားနည်းနေပါသည် | အားသွင်းခြင်း | အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ | ပါဝါ အဖွင့် / အပိတ် | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT ချိတ်ဆက်ခြင်း | BT ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ | BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

TECH SPEC	
Model:	LIVE460NC
Driver Size:	၄၀ မီလီမီတာ/၁.၅၇ လက်မ Dynamic Driver
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V, 1A
အလေးချိန်-	၂၁၀ ဂရမ်/၀.၄၆ ပေါင်
တတ္ထရီအမျိုးအစား-	လီသီယမ် ပိုလီမာ (750 mA / 3.7 V)
အားသွင်းချိန်-	အားကျွန်မရှိသည်မှစသွင်းလျှင် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်း ဖွင့်ချိန်-	၅၀ နာရီ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်ပြီး သီချင်းဖွင့်နိုင် သည့်အချိန်-	40 နာရီအထိ
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	92 dB SPL
Microphone sensitivity:	-30 dBV@1 kHz / Pa
Bluetooth version:	V5.0
Bluetooth profile version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<13 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ရန် အမြင့်ဆုံး ခွင့်ပြုထားသည့် အပူချိန်-	45°C

AR	
التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت	محتويات العبوة
ဟက်က ဖွဲ့လုပ်မှုကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း (ဖွဲ့စည်းခြင်း)	التطبيق: JBL Headphones استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.
5V, 1A	تشغيل الطاقة والتوصيل: أخرى اختر "JBL LIVE460NC" للتوصيل.
အမူများ LED: ပြားပြား မိသားစု (ဖွဲ့စည်းခြင်း/ဖွဲ့စည်းခြင်း) Ambient Aware (ဖွဲ့စည်းခြင်း/ဖွဲ့စည်းခြင်း) TalkThru (ဖွဲ့စည်းခြင်း/ဖွဲ့စည်းခြင်း) အခြား ယူနစ်များ	اتصال متعدد النقاط: (جهازان بعد أقصى) قوامر الزر: المساعد الصوتي ** "ANC" / * Ambient Aware (سماع المحيط) / OFF (إيقاف) * TALKTHRU (تهدئة الموسيقى) * يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL LIVE460NC بتطبيق JBL Headphones.
LIVE460NC	المواصفات التقنية
شُغل ديناميكي 40 مم/1.57 بوصة	الطرز:
5 فولت، 1 أمبير	حجم المُشغَّل:
210 جرام/0.46 رطل	مصدر الإمداد بالطاقة:
بطارية ليثيوم أيون بوليمر (750 مللي أمبير/3.7 فولت)	الوزن:
أقل من ساعتين عندما تكون فارغة	نوع البطارية:
حتى 40 ساعات	وقت الشحن:
20 هرتز - 20 كيلو هرتز	وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC:
96 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز/1 مللي وات	استجابة التردد:
92 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت -30 ديسيبل فولت على 1 كيلو هرتز/باسكال	المقاومة الكهربائية:
الإصدار 5.0	أقصى مستوى ضغط صوت:
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6	حساسية الميكروفون:
2.4 GHz – 2.4835 GHz	إصدار البلوتوث:
<13 dBm	إصدار ملف تعريف البلوتوث:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	النطاق الترددي مُرسل البلوتوث:
45°C	قدرة جهاز إرسال البلوتوث:
	ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث:
	درجة حرارة التشغيل القصوى:

HE	
تكنولوجيا الأريز	موتقدمت، يش لخبر ات JBL LIVE460NC
افليكصيا: JBL Headphones كبلو	لا افليكصيا JBL Headphones.
شليטה ربه يثور واتامه اشيت شل خوييت الهاذنه باممصعوت افليكصيا خينميت زو.	الفعلة/الهشيه اوتومتية لعهشوت يثور عه افليكصيا مصعب الهاذنه بخيبره خوي: افعلت ANC كيبيو ANC تعنيه ايفوس الهگذرت هيخر فعلت نورث: سولله خلشه بعهيحه تعونه بملواو الفعهله/كيبيو ANC/Ambient Aware/TalkThru BT مخابر BT مخابر BT
الفعهله وخيبره: اخريه كدي لهتخبر، يش لبحور ب-"JBL LIVE460NC" خيبره رب-نگذرت: 2) مكشيريه للك هيوتار	
فعلت الهلخخ: مسييعه كولي * ANC / * Ambient Aware (الهاذنه لشيبيه) / كيبيو TALKTHRU * لا افشريوت شليטה	
مفرت سبني	LIVE460NC
دغم:	رماقول ديغمي 40 مم/1.57 اينچ'
ردل رماقول:	5 V, 1 A
اسفقت خشملا:	210 جر/0.46 ليبروت
مشكلا:	ليتيوم-يون فوليمر (3.7V/750 mA)
سوغ سولله:	فخوت مفعشييه ممصعب ريك
زمن تعنيه:	50 شعوت
زمن الشهعت مزيكه عه BT فوعل	عد 40 شعوت
و-ANC كبيو:	20 Hz – 20 kHz
زمن الشهعت مزيكه عه BT-و ANC فوعليه:	32 ohm
تغوبت تدر:	96 dB SPL @ 1 kHz/1 mW
عكبه:	92dB SPL
رغيشوت:	-30 dBV/Pa
عرخ SPL ميربي	5.0
رغيشوت ميكرورفون:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
نرست Bluetooth:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
نرست فروفيل Bluetooth:	<13 dBm
سوت تدريه شل مشدر Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
عوصمت مشدر Bluetooth:	45°C
افنوخ مشدر Bluetooth:	
مفرتسوت فعهله مربيته:	

DE**FREISPRECH-STEUERUNG**

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Ok Google“ und leg los.

„Spiel meine Workout-Playlist“

„Dreh die Lautstärke auf“

„Sende eine Nachricht“

„Welche Termine habe ich heute?“

„Stell den Wecker für 7 Uhr“

*Nur auf Android™ verfügbar.

FREISPRECH-STEUERUNG

„Alexa, wie ist das Wetter?“

„Alexa, spiel die heutigen Hits.“

„Alexa, mach das Licht an.“

⋮

ES**CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES**

Haz más cosas estés donde estés. Solo tienes que decir “Ok Google” para empezar.

“Pon la lista de reproducción para correr”

“Sube el volumen”

“Envía un mensaje”

“¿Qué tengo hoy en el calendario?”

“Pon una alarma para las 7”

*Disponible solamente para Android™.

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

“Alexa, ¿qué tiempo hace?”

“Alexa, toca éxitos de hoy.”

“Alexa, enciende las luces.”

⋮

IT**CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE**

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di “Ok Google”.

“Fammi ascoltare la mia playlist per gli allenamenti”

“Alza il volume”

“Invia un messaggio”

“Quali sono i miei impegni oggi?”

“Imposta una sveglia per le 07:00”

*Disponibile solo per Android™.

FR**COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES**

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Ok Google »

pour commencer.

« Mets ma playlist de sport »

« Monte le volume »

« Envoie un message »

« Quel est mon programme aujourd’hui ? »

« Règle une alarme à 7h »

*Disponible uniquement sur Android™.

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

« Alexa, quelle est la météo ? »

« Alexa, joue les hits d’aujourd’hui. »

« Alexa, allume les lumières. »

⋮

NL**HANDSFREE STEMBEDIENING**

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon ‘Ok Google’ om aan de slag te gaan.

‘Zet smooth jazz op’

‘Zet het volume hoger’

‘Stuur een bericht’

‘Hoe ziet mijn agenda er vandaag uit?’

‘Zet een wekker om 07:00 uur’

*Alleen beschikbaar op Android™.

NO**HÅNDFRI STEMMEKONTROLL**

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Ok Google» for å komme i gang.

«Spill smooth jazz»

«Skru opp lyden»

«Send en melding»

«Hva står på kalenderen for i dag?»

«Still inn en alarm til klokken 7»

*Kun tilgjengelig på Android™.

PL

STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „Ok Google”.

„Zwiększ głośność”

„Co mam w kalendarzu na dziś?”

*Dostępne tylko na Android™.

SV

HANDSFREE-RÖSTSTYRNING

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga "Ok Google".

“Spela smooth jazz”

“Höj volymen”

“Skicka ett meddelande”

“Hur ser mitt schema ut idag?”

“Sätt ett alarm på klockan 7”

*Tillgänglig bara för Android™.

RU

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

Успевайте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите “Ok Google”.

“Включи мой плейлист для тренировок”

“Увеличь громкость”

“Отправь сообщение”

“Что у меня запланировано на сегодня?”

“Поставь будильник на 7 утра”

*Доступно только на устройствах Android™.

ID

KONTROL SUARA BEBAS GENGAM

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan “Ok Google” untuk memulai.

“Putar playlist olahraga saya”

“Naikkan volume”

“Kirim pesan”

“Apa jadwal saya hari ini?”

“Pasang alarm untuk jam 07.00”

*Hanya tersedia di Android™.

JP

ハンズフリーボイスコントロール

外出先でも大活躍。会話を始めるには「Ok Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」

「音を大きくして」

「メッセージを送信」

「今日の予定は？」

「目覚ましを朝7時に設定して」

*Android™でのみ使用可能。

ハンズフリーボイスコントロール

「Alexa、天気はどう？」

「Alexa、今日のヒット曲をかけて。」

「Alexa、明かりをつけて。」

⋮

KO

핸즈프리 음성 제어

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. “Ok Google”이라고 말하여 시작해 보세요

“운동할 때 듣는 재생목록 틀어줘”

“볼륨 키워 줘”

“문자 메시지 보내 줘”

“오늘 일정이 어떻게 되지?”

“아침 7시로 알람을 맞춰 줘”

*Android™에서만 사용 가능.



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENS-DUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYC ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIENI.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CN 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命，每3個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM တတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ တတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY |
DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF
EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE
OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед,
США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул.
Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:
ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным
обозначениям из второй группы символов серийного номера
изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января
2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А -
январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010,
В - 2011, С - 2012 и т.д.).

EAC CE

 **ANATEL**
Agência Nacional de Telecomunicações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os
procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de
produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente
autorizados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Alexa is not available in all languages and countries, Alexa features and functionality may vary by location. See www.amazon.com/alexa-availability for details.